

# Euro INFO POST

## Editorial

Die heutige Zeit ist kurzlebiger und bringt neue Produkte in immer schnelleren Frequenzen auf den Markt. Ob man als Konsument dieses rasante Tempo mitmachen will oder nicht, steht kaum mehr zur Diskussion. Neue Arbeitstechniken und Industriestandards zwingen einen dazu, wenn man im harten Wettbewerb mithalten will. Beispiel Internet.

„Was ich da während Jahren alles an Information und Dienstleistungen verpasst habe ...“, ist eine Reaktion, die jemand von sich gibt, wenn er realisiert, was sich hinter dem Modewort „Internet“ wirklich alles verbirgt. Im heutigen Zeitalter enormer digitaler Umwälzungen kann einem das in allen Bereichen passieren. „Den Anschluss nicht verpassen“ ist eine Maxime, die auch in der werbetechnischen Branche zur Überlebensübung wird.

EUROSYSTEMS trägt dem in vielfältiger Weise Rechnung. Unser Internet Angebot gehört zum umfangreichsten der Branche. Vom Datei-Service, über einen kostenlosen Gebrauchtgerätemarkt, bis hin zu Online-Shopping, kostenlosen Downloads von Service-Releases oder Anwenderforen reicht das Angebot.

RCS-ONLINE ist seit fast 3 Jahren am Netz und zählt seitdem mehr als 57.000 Besucher. 640.000 Seitenzugriffe zeugen von der Beliebtheit unseres Angebots. Falls Sie bisher noch nicht vorbeigesurft sind, schauen Sie bald einmal vorbei. Es lohnt sich!

Frohe Festtage und einen Guten Rutsch wünscht allen Lesern



Ihr Peter Bettendorf

## Datei-Service

Jetzt auch per  
Kreditkartenzahlung

Seit Oktober kann ein RCS-ONLINE Konto auch per Kreditkartenzahlung eröffnet oder aufgestockt werden. Akzeptiert werden EuroCARD, MasterCARD oder VISA. Die Bearbeitung kann damit schneller als bisher durchgeführt werden. So können wir innerhalb der Geschäftszeiten - nach erfolgreicher Prüfung der Kreditkarteninformationen - noch am selben Tag eine Kontobuchung durchführen.

Die Übertragung der Kreditkartendaten bedient sich der sicheren SSL-Übertragung, bei der die Daten nur verschlüsselt übertragen werden. Auf unserem Sicherheitsserver werden Ihre Kreditkartendaten ebenfalls nur verschlüsselt abgelegt, so dass sie von Unbefugten nicht gelesen und missbräuchlich verwendet werden können.

Die Sicherheit Ihrer Kreditkartendaten hat bei RCS-ONLINE höchste Priorität. Welche Zugangsvoraussetzungen für die Teilnahme am Datei-Service notwendig sind, lesen Sie bitte direkt im „Datei-Service“ nach unter [www.eurosystems.lu](http://www.eurosystems.lu).

## RCS-Plotterklinik

Wartung und Reparatur

Hier finden Sie Hilfe, wenn Ihr Plotter einmal streiken sollte.

Ausführliche Infos auf Seite 5.

## Digitaldruckseminar

Freitag, 28. Januar 2000

Themenübersicht auf Seite 2.

## Selbstklebefolien richtig verarbeiten

Freitag, 23. Januar 2000

Themenübersicht auf Seite 3.

## Themenübersicht

- Summa D 60
- RCS auf der VISCOM 99
- Seminar Digitaldruck
- EC-Print - Software RIP
- Workshop - Selbstklebefolien richtig verarbeiten
- Messer und Zubehör
- Sidewinder - Transfermaschine
- Plotterklinik
- Mimaki CG-LX-Serie
- EuroCUT 5.3 Service Release
- Bestellformular und Info-Coupon
- Ihr direkter Draht zur RCS

## BE-Schriften und EuroCUT

BE-Schriften von URW Font-Disks  
in EuroCUT verwenden

Text-Editor von EuroCUT kann BE-Fonts interpretieren inklusive der Kerning-Tabellen.

## EuroCUT 5.3 Service Release

Kostenloser Download aus dem  
Internet

Neue Entgitterhilfe, neues PhotoCut  
und vieles andere mehr.

Ausführliche Infos auf Seite 5



Systemhaus für die werbetechnische Industrie  
Beratung • Service • Softwareentwicklung • Vertrieb  
RCS Systemsteuerungen GmbH

Im Päscht • D-54340 Longuich  
Fon: 06502-9288-0 • Fax: 06502-9288-15

### Grundlagenseminar für den Digitaldruck

Nächster Termin:  
Fr. 28. Januar 2000

Am 13. November 1999 fand das erste Digitaldruckseminar in den Schulungsräumen des Sign Making Centers SMC der RCS Systemsteuerungen GmbH statt. Im kleinen Rahmen konnten die Teilnehmer alle Fragen los werden, die Ihnen im Zusammenhang mit dem Großformatdruck im werbetechnischen Bereich auf dem Herzen lagen.

Das Grundlagenseminar richtet sich sowohl an Neueinsteiger ohne System, mit einer entsprechenden Beratung, welche Systeme auf dem Markt erhältlich sind und welche Dinge beim Kauf eines Systems zu beachten sind, als auch an Anwender, die ein Drucksystem im Einsatz haben und spezielle Probleme angesprochen haben wollten.

Alle Interessierten finden hier die Themenübersicht zu dieser Veranstaltung.

Beginn: 8:45h  
Ende: 16:20h

#### 1. Teil: Einführung

Was versteht man unter dem Begriff Digitaldruck?  
Wie sieht ein Produktionsablauf aus?  
Welche Einzelkomponenten werden eingesetzt?  
Welcher Drucker und welche Software für welchen Anwendungsbereich?  
Indoor / Outdoor

#### 2. Teil: Eingabegeräte

Scanner (Flachbett / Trommel)  
Funktionsweise eines Scanners

Verbindung zur Softwareapplikation TWAIN  
Schwarzpunkt / Weißpunkt, Auflösung, DPI  
Korrekturen am Ergebnis  
Mögliche Fehlerquellen

#### 3. Teil: Dateiformate

TIFF, JPG, BMP, EPS, AI, PS, PRN, PDF  
Einsatzgebiete der einzelnen Formate  
Nachbearbeitung / Erweiterung des Bildmaterials, Farbkorrektur  
Datenübernahme vom MAC

#### 4. Teil: Farb Räume

RGB, CMYK, Hexachrome, CIE LAB

#### 5. Teil: Ausgabe auf einen Drucker

Welche Druckertypen gibt es?  
PIEZO / Bubble Jet

#### 6. Teil: Was ist ein Software-RIP?

Aufgabe, Funktion

#### 7. Teil: Colormanagement

Farbprofile  
Warum ICC Profile?

#### Wie arbeiten Farbprofile?

#### 8. Teil: Schlußbesprechung- Offene Fragen

In Vorbereitung ist ein Vertiefungsworkshop für alle Anwender, die bereits ein Drucksystem in Betrieb haben. Schwerpunkt dieser Veranstaltung wird u. a. der Umgang mit Adobe Photoshop und der Datentransfer von Macintosh Daten sein.

Weitere Termine für das Jahr 2000 finden Sie auf unserer Web Site.

Bitte rechtzeitig anmelden. Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 6 Personen.

Unterlagen anfordern mit Kennziffer: 1 oder Info im Internet [www.eurosystems.lu](http://www.eurosystems.lu)  
Rubrik: Schulungen

Beachten Sie bitte auch den Verkleber

### Schneideplotter für jede Anwendung

#### Summa D 60



Abb.: 1 Summa D60 Schneideplotter

Ein neuer Standardplotter in der 60cm Klasse zu einem attraktiven Preis und mit vergleichsweise hoher Ausstattung.

Hier die Features im Einzelnen:

– eingebaute Rollenzuführung




Abb.: 2: Folienführung mit Flanschen

– Folienführung wie die der High-End SummaSign Schneideplotter von Summa mit Flanschen, die das Verrutschen der Folie verhindern

– bis 400 g Druck für die Verarbeitung auch dickster Materialien (bis 0,8 mm Dicke z. B. Flock- und Sandstrahlmaterial)

– großes übersichtliches Display mit einfacher Benutzerführung

– Schnittbreite bis 60 cm  
– 8 m garantierte Wiederholbarkeit

#### RCS-Preis

■ mit CoCut 9

nur **4.490,- DM**

■ mit CoCut Professional

nur **4.980,- DM**

(empf. VK 5.065,- DM o. Software)

#### IMPRESSUM

Die EuroInfoPost ist ein kostenloser Service für registrierte Anwender von EUROSISTEMS-Produkten und erscheint in loser Abfolge bis zu 4 x jährlich.

Herausgeber:  
EUROSISTEMS S.à.r.l.  
3, Rue Kummert  
L-6743 Grevenmacher

Redaktion/Layout/Satz:  
Peter Bettendorf, (pb d)

Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt. amentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Für Druckfehler und unverlangt eingesandte Manuskripte und Photos übernimmt EUROSISTEMS keine Haftung.

Texte und Anzeigen dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von EUROSISTEMS S.à.r.l. reproduziert oder nachgedruckt werden. Eine Haftung für die Richtigkeit der Veröffentlichung kann trotz sorgfältiger Prüfung durch die Redaktion vom Herausgeber nicht übernommen werden.

Die ennung von Produkten von Drittherstellern stellt keine Empfehlung dieser Produkte durch EUROSISTEMS dar. Aus der ennung darf nicht geschlossen werden, dass EUROSISTEMS oder die Redaktion diese Produkte eingehend getestet hat.

© EUROSISTEMS S.à.r.l.

Auflage dieser Ausgabe: 7000

## EC-PRINT 7 - Produktionssoftware für Grossformatdrucker

Als „Schweizer Messer für Digitaldrucker ... fast perfekt konstruiert, für jedes Problem eine Lösung, schnell und handlich und nicht gerade billig. ... der besten RIP-Software, die mir seit langem untergekommen ist.“ so wird EC-PRINT<sup>2)</sup> in einem PrePress Artikel<sup>1)</sup> charakterisiert.



Die zentrale Steuereinheit ist das EC-PRINT-Album, von wo aus der gesamte Workflow gesteuert wird. Die zu druckenden Dateien werden in einer Vorschau angezeigt. Aus dem Album werden die Daten per Drag & Drop zu einem Druckauftrag (Job) zusammengestellt. Auf der Arbeitsfläche kann der Druckjob optimiert werden; sei es die materialschonende Positionierung, das Rotieren, das Vergrößern oder das Spiegeln. Wird der Druckjob an den Drucker gesendet, dann werden die Daten gerippt und die OPI-verknüpften Bitmaps eingebunden. Bereits kurze Zeit später beginnt das Drucken. Die Druckdaten werden nach dem Ripvorgang im Hinter-

grund an den Drucker gesendet. Empfehlenswert ist die Verwendung eines Print-Servers und einer Ethernet Karte im Drucker, um einen kontinuierlichen Datenfluss vom Rechner zum Drucker bereitzustellen.

Die Arbeitsfläche von EC-PRINT spiegelt die Dimensionen des voreingestellten Plotters wider.

EC-PRINT unterstützt konsequent den OPI<sup>3)</sup>-Standard. Optional kann EC-PRINT mit ColorProf erweitert werden, damit Ihr gesamtes System ICC-konform gestaltet werden kann. Mit Hilfe eines Densitometers können eigene ICC-Profile erstellt werden.

Neu in EC-PRINT 7.3:

- Farbseparation aller unterstützter Druckfarben
- Fortschrittsanzeige: beim Drucken die geschätzte Restzeit statt der geschätzten Druckzeit angezeigt
- Die gerätespezifischen Einstellungen eines Druckers können auf einer Registerkarte im Dialog „Druckereinstellungen“ vorgenommen werden.
- Das Verfahren für die Tintenreduzierung wurde opti-

miert.

- Das Zählen der Tintentropfen wurde optimiert.

- Nach einer Neuinstallation von EC-PRINT bleiben jetzt alle Print Queues erhalten.

- **Siebdruckfilmerstellung**  
Für das autotypische Raster können jetzt Rasterweite/-winkel/-form für jeden Farbkanal separat eingestellt werden, z. B. für Mimaki JV2-130 mit optionaler Black-Ink und speziellem Filmmaterial.

EC-PRINT 7 bietet neben den gängigen Druckertreibern auch spezielle Treiber für Sechs- und Siebenfarbendrucker z. B. Mimaki JV2-130 oder Mutoh 6100.

Neue Druckertreiber:

Mutoh RJ-4100/6100

NovaJet 500/630/700

ANA SpectrumJet

Separation

Die Stärken von EC-PRINT liegen in seiner hervorragenden Benutzerführung, seiner Schnelligkeit und seiner konsequenten Unterstützung von OPI und ICC-Standard.

Das neue Release 7.3 ist ab sofort verfügbar.

**EC-PRINT 7.3 Prof. Plus**

**DM 4.750,-**

optional mit:

**Color Proof für V. 7.3**

**Kalibrierungsmodul**

**DM 2.460,-**

**EC-PRINT für Roland CAMM PC 60**

**DM 2.850,-**

<sup>1)</sup> Hans Röcknagel in: Pre-Press 10/98, S. 89ff

<sup>2)</sup> EC-PRINT ist der OEM-Name von PosterPrint

<sup>3)</sup> Open Prepress Interface

## Selbstklebefolien richtig verarbeiten

Profi-Workshop im Sign Making Center

Fr. 23. Januar 2000

Dieser Workshop wendet sich vor allem an Neueinsteiger im Bereich Folienbeschriftung, die ein fundiertes Training wünschen.

Themenübersicht (Auszug)

- Die Konstruktion von Selbstklebefolien
- Hilfsmittel für die Verklebung
- Die Verarbeitung von Selbstklebefolien auf dem Plotter
- Laufgeschwindigkeit, Messerdruck, Offset, Zustand des Messers
- Vorbehandlung des Untergrunds
- Anwendung von Application Tapes (Transferfolien)
- Hinweise für die Trockenverklebung
- Hinweise für die Nassverklebung
- Entfernen des Schutzpapiers
- Stossfugen und Überlappungen von Blech
- Überlappende Folienverklebung
- Verklebungen über Sicken
- Verklebungen über Nietenköpfe
- Verklebungen »Folie auf Folie«
- Kantenschutz
- Reinigungsmittel,
- Reinigungsverfahren
- Entfernen mit Wärme
- Schlußbesprechung- Offene Fragen

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Melden Sie sich bitte frühzeitig an!

Anmeldung und Info im Internet oder Unterlagen anfordern mit Kennziffer: 1

## Messer und Zubehör

### Messer, Messerhalter,..

Roland - Zubehör für Schneideplotter

In jeder Ausgabe attraktive Sonderpreise für Messer und Zubehör. Im Wechsel wird Zubehör von Roland, Summa, Aristo, Mutoh, GCC, Zünd ... – dieses Mal Roland und Summa – angeboten.

Schon gewusst? Bei Messerbestellung per Internet gibt es 3% Internet-Rabatt. (www.eurosystems.lu).

Messer - Made in Germany. Die Lieferung erfolgt per UPS- achnahme-Bar. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel aus und benutzen Sie das Bestellformular auf Seite 6. Gesamtkatalog anfordern mit Kennziffer: 2

#### Roland (alle Modelle)

Art.-Nr.	Schneidwinkel	Offset in mm	Anwendungsgebiet	VE 3 Stück DM (netto)
RS. 1335	35°	0,30	Standard, Maskierfilm, normale Folien	nur 78,00 DM
RS. 1345	45°	0,30	spezielle kleine Schriften	nur 78,00 DM
RS. 1360	60°	0,30	Flock-, Textilfolien, Filz, Karton	nur 78,00 DM
RS. 1380	---	---	Messerhalter (höhenverstellbar) 1Stück!	120,00 DM

#### SummaCut- und SummaSign-Serie

				VE 3 Stück DM (netto)	VE 5 Stück DM (netto)
RS. 1645	D-Serie	36°	Standard, dünne Folien, Maskierfilm	78,00 DM	110,00 DM
RS. 1666*	D-Serie	46°/0,9mm	Flock-, Textilfolien, Filz, Karton	78,00 DM	110,00 DM
RS. 1736	T-Serie	36°	Standard, dünne Folien, Maskierfilm	120,00 DM	175,00 DM
RS. 1766	T-Serie	60°	Flock-, Textilfolien, Filz, Karton	120,00 DM	175,00 DM
* nur in Verbindung mit Art.-Nr.: RS 078 einsetzbar					
RS. 078	Flockhalter	Summa D-Serie	1 Stück		100,00 DM

## Sidewinder - Transfermaschine

### Transferfolie aufziehen

Sidewinder von EMS

Transferfolie (Application Tape) kann mit der SideWinder knitterfrei und schnell wie nie zuvor auf jeden Folienschnitt appliziert werden. Durch den betriebssicheren manuellen Antrieb ist sie jederzeit und überall einsatzbereit. Und weil die Foliensführung die gleiche wie bei „großen“ Laminato-

ren ist, lassen sich mit der SideWinder auch Drucke kaltlaminiert und selbstklebend ausrüsten. Hierfür

bestens geeignet sind die Modelle mit Trägerpapieraufwicklung. Optional erhältlich ist auch ein stabiler

fahrbarer Standfuß.

Lieferbar in 4 Modellen

Sidewinder 530 D

**DM 2.191,-**

Sidewinder 810 D

**DM 2.482,-**

Sidewinder 1020D

**DM 2.628,-**

Sidewinder 1360 D

**DM 3.287,-**

Alle Modelle mit Trägeraufwicklung!




Tabelle: Sidewinder Modelle

Modell	530	810	1020	1360
max. Folienbreite	530 mm	800 mm	1010 mm	1350 mm
max. Materialstärke	-	13 mm	-	-
Trägeraufwicklung	optional	optional	inklusive	inklusive
Abmessungen BxTxH	800*650*410	1060*650*410	1275*650*410	1615*540*410
Gewicht	16 kg	31 kg	41 kg	56 kg

## Plotterklinik

für Houston,  
Summagraphics,  
CalComp, Roland und  
Mimaki-Schneideplotter

Kaum einer würde auf die Idee kommen, sein Auto jahrelang keiner Inspektion zu unterziehen. Bei Produktionsmaschinen, sprich Schneideplottern, wird oft leichtfertig auf diese vorsorgliche Überprüfung verzichtet.

Fällt das Gerät dann aus - was meistens immer dann passiert wenn ein wichtiger Auftrag anliegt - ist guter Rat teuer. Um das Risiko eines Ausfalls zu vermindern, sollte eine regelmäßige Wartung des Plotters durchgeführt werden. Bei starker Beanspruchung einmal jährlich.

## Mimaki CG LX-Serie

Großer Plotter - Kleiner Preis

Die Präzisionsschneideplotter von Mimaki sind auf dem Markt hauptsächlich bekannt durch ihre hochqualitative Verarbeitung, die unübertroffene Produktivität und nicht zuletzt durch ihre flexible Einsetzbarkeit in sämtlichen Sparten des Signmaking. Die neuen CG Lx-Serie-Plotter eignen sich nicht nur zum Folienschneiden, sondern auch zum Stanzen, Perforieren von Siebdruckschablonen und zum Konturschnitt von gedruckten Vorlagen.

Dank des einstellbaren Rollenandrucks lassen sich mit der Lx-Serie auch problemlos Dickschichtfilme wie z. B. Flock- und Sandstrahlfolie schneiden.

Das Hauptmerkmal der neuen Lx-Serie ist der neuentwickelte Spritzguss-Alumi-

Bei geringer Inanspruchnahme mindestens alle zwei Jahre. Mit regelmäßigen Wartungsintervallen ist das Gerät immer in einem optimalen Betriebszustand.

Ob bei Ihrem Gerät eine vorsorgliche Wartung notwendig ist, können Sie mit folgender Liste selbst überprüfen:

Phänomene, die auf die Notwendigkeit einer Wartung schließen lassen:

- Schnittqualität des Plotters verschlechtert sich (trotz neuem Messer)
- Objekte werden nicht mehr vollständig geschlossen
- die Ausgabegröße stimmt nicht mehr mit der Vorgabegröße überein
- Probleme beim Entgittern der Folie

niumkopf, der über zwei Messerhalterpositionen verfügt.

Dies befähigt das Gerät auf zwei unterschiedlichen Schneideleisten zu arbeiten, wobei die eine für den normalen Folienschnitt geeignet ist, die zusätzliche Weichgummi-Schneideleiste ist für die Mimaki Sonderfunktionen Halfcut und Pouncing gedacht.

Pouncing nennt man das Anfertigen gestanzter Vorlagen, die mit einstellbarem Lochabstand angefertigt werden sollen.

Halfcut nennt man das Anfertigen gestanzter Vorlagen mit einstellbarem Lochabstand.

CG 100 Lx  
Schneidebreite: 1005 mm

**RCS-Preis 8.990,-\***

CG 130 Lx  
Schneidebreite: 1300 mm

**RCS-Preis 10.500,-\***

\*Markteinführungspreise  
Prospekt anfordern mit Kennziffer: 3

- Probleme beim Folientransport

Eine Plotterwartung umfasst die folgenden Leistungen:

1. Funktionstests
  - Schnittstelle
  - Maschinenparameter
2. Ermittlung der zu erneuernden Teile
  - Überprüfung der Antriebseinheiten
  - Überprüfung des Folientransports
3. Innenreinigung der Maschine
4. Ersetzen von defekten und/oder abgenutzten Teilen
5. Kalibrierung, d. h. exaktes Einstellen und Einmessen des Schneideplotters mit

Funktionstest

Hinweis:

Mittels UPS-Abholservice oder Spedition hat der Kunde die Möglichkeit seine Geräte in die RCS Plotterklinik zu senden. Die Organisation übernimmt die RCS. Zu unserem Service gehört darüberhinaus die Möglichkeit, eine Transportversicherung abzuschließen. Die Wertangabe bestimmt der Kunde selbst.

Wartungspauschale

**540,00 DM**

(zzgl. erforderlicher Ersatzteile und Versandkosten)

Die RCS-Plotterklinik führt auch vor Ort Reparaturen und Wartungen durch. Terminvereinbarung unter folgender Telefonnummer: 06502-9288-59 (Herr Thömmes).  
Servicebedingungen anfordern mit Kennziffer: 4

## EuroCUT 5.3 Service Release

„Keine Software ist so gut, dass man Sie nicht noch verbessern könnte.“

Für alle die, die immer auf dem neuesten Stand sein wollen gibt es jetzt EuroCUT Professional Service Release 5.3 entweder kostenlos im Internet oder kostenpflichtig auf CD-ROM.

Neu in dieser Version:

- Entgitterhilfe - sie vereinfacht das Entgittern

Engitterhilfe  
Power Weeding

Abb.: EuroCUT 5.3 Entgitterfunktion

- Freihandzeichnen - spezieller Zeichenmodus für das nachdigitalisieren von Vorlagen
- PhotoCut - Bitmaps wandeln in schneidfähige Muster oder Streifen
- Stoppuhr - Werte werden automatisch in die Job-Info übernommen

■ BE-Fonts - URW Centa, Penta, Mega und Super-Mega können im Text-Editor verarbeitet werden, dabei werden die originären Kerning-Tabellen der Schriften verwendet.

Sie finden das Service-Release kostenlos im Internet falls Sie registrierter EuroCUT Anwender sind.

Wenn Sie Ihre Software bisher nicht registriert haben, dann gehen Sie bitte folgendermaßen vor.

1. Anmelden
2. Online registrieren
3. Passwort und Benutzername abwarten
4. Downloaden
5. Exe-Datei auspacken
6. Installieren

Das EuroCUT Professional Service-Release 5.3 ist auch auf CD-ROM erhältlich für 50,- DM (inkl. Versandkosten).

### Plotterklinik

für Houston, Summagraphics,  
CalComp, Mimaki und Roland  
Mo - Fr von 10h-17h  
Tel: 06502 - 9288 - 59  
Frank Thömmes  
eMail: service@eurosystems.lu

### Technische Hotline

Mo - Fr von 9h-12h  
Tel.: 06502 - 9288 - 11  
Hans Friedrich Holz  
eMail: hfh@eurosystems.lu

### Schulungen, Seminare, Workshops

SMC Schulungszentrum  
SignMaking und Digitaldruck  
Tel: 06502 - 9288 - 16  
Peter Bettendorf  
eMail: smc@eurosystems.lu

## Frohes Fest und Guten Rutsch ins Jahr 2000!

Wir möchten auf diesem Weg allen unseren Kunden ganz herzlich für das Vertrauen danken, das Sie uns entgegengebracht haben. Dank Ihnen gehörtEUROSYSTEMS-Software heute zu den führenden Produkten in der internationalen werbetchnischen Industrie. CoCut und CoCut Professional wurden im letzten Jahr zu einem Markenprodukt - auch in den Vereinigten Staaten.

CoCut und CoCut Professional sind die Schneideplugins für das neue Jahrtausend. Eine Idee hat sich durchgesetzt. Schneiden direkt aus CorelDRAW, ohne Umweg, auf nahezu allen verfügbaren Schneideplottern. Die RCS Systemsteuerungen GmbH wird einen kurzen Winterschlaf halten. Wir machen Betriebsferien vom **24. Dezember 1999 bis zum 3. Januar 2000.**



## Bestellungen

Zutreffendes bitte ankreuzen

Artikel - Beschreibung/Features	DM (netto)*
<input type="checkbox"/> FontExpert 2.0 (für PC und MacIntosh) _____	220,00 DM
<input type="checkbox"/> EuroCUT 5 Service Release 5.3 CD-ROM** (inkl. Versandkosten) _____	50,00 DM
<input type="checkbox"/> EuroFACT 4-Update** (von Version 3 --> 4) _____	250,00 DM
<input type="checkbox"/> EuroFACT 4-Update** (von Version 2 --> 4) _____	299,00 DM
<input type="checkbox"/> CoCut Professional Vollversion - für CorelDRAW 6, 7, 8, 9 _____	1.190,00 DM
<input type="checkbox"/> CoCut 9 Vollversion - für CorelDRAW 6, 7, 8, 9 _____	680,00 DM
<input type="checkbox"/> CoCut Update** für CorelDRAW 9 - auch lauffähig mit 6, 7, 8 _____	199,00 DM
<input type="checkbox"/> CoCut Professional Update** für CorelDRAW 6, 7, 8, 9 _____	499,00 DM

\*Alle Preise verstehen sich rein netto zzgl. MwSt. und Versandkosten. Alle Angebote und Preise sind bei Drucklegung korrekt, können aber nicht garantiert werden. Alle Angebote sind gültig, solange der Vorrat reicht; sie können sich ohne vorherige Benachrichtigung ändern. Der Versand erfolgt per Paketdienst achnahme. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der RCS Systemsteuerungen GmbH. Die Sonderpreise sind gültig bis 31.01.2000.



Info-Kennziffer bitte ankreuzen: ① ② ③ ④

**Fax- Nr.: ++49(0)6502-9288-15**

\*\*Bei Updatebestellungen bitte unbedingt Dongle-Nr. mit angeben!

(Absender)

Fa: \_\_\_\_\_

z. Hd. \_\_\_\_\_

Plz/Ort: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

Tel./Fax: \_\_\_\_\_

Dongle- r.: !

(Firmenstempel)